



omega  
system

# SIGNS

Systemy Informacji  
Wizualnej

**OmegaSystem Signs** to pięć podstawowych linii tabliczek i tablic informacyjnych zróżnicowanych pod względem estetycznym i funkcjonalnym:

1. **NEXT**
2. **COLOUR**
3. **POINT**
4. **DYSTANS**
5. **SIMPLE**

Ponadto:

**tabliczki specjalne:**

- z suwakiem wolne/zajęte,
- tabliczki BHP,
- na biurko,
- z informacją dla niewidomych,
- numerki na drzwi.

System oznakowania obejmuje także:

- **tablice główne,**
- **tablice etażowe,**
- **pylony.**

Wypełnienia tabliczek mogą różnić się pod względem dekoru. Bogata paleta kolorów i wzorów wypełnień zapewnia nieograniczoną liczbę kombinacji, dając tym samym możliwość stworzenia niepowtarzalnego efektu. Ozdobne panele tabliczek mogą być wykonane z materiałów, które podzielone zostały na następujące kategorie nadające im odpowiedni, wyjątkowy charakter: kolor, drewno, metal, kamień.

Grafika na tabliczkach i tablicach może być dowolnie zaprojektowana co do formy, kolorystyki oraz użytych czcionek. Panele ozdobne mogą mieć dowolne wymiary (w granicach możliwości technicznych).

Tabliczki informacyjne wykonane są na bazie profili aluminiowych, jednak jako wypełnienie można wykorzystać różne materiały. Dzięki temu tabliczki OmegaSystem SIGNS nabierają zupełnie nowego wymiaru estetycznego, **a wygląd tabliczek można dostosować do każdego rodzaju pomieszczeń**, od zabytkowych wnętrz muzeów po pełne szkła i chromu nowoczesne biurowce.

 **omega**  
system

**SIGNS**

Systemy Informacji Wizualnej

System profili OmegaSystem SIGNS umożliwia wykonanie tabliczek i tablic informacyjnych **o wymiarach dostosowanych** do preferencji użytkowników. Szerokość i wysokość tabliczek może być dowolna. Wymiary tabliczek podane w cenniku są wymiarami proponowanymi przez OmegaSystem. Standardy mają na celu ułatwić wybór oraz zorientować użytkownika w podstawowych możliwościach systemu. Tabliczki i tablice mogą być montowane wkrętami, dwustronną taśmą klejącą lub na linkach stalowych.

Każda z serii zawiera następujące rodzaje tabliczek i tablic:

**1. Tabliczki przydrzwiowe:**

- z wymiennymi panelami
- z wymiennymi panelami oraz indywidualnym nagłówkiem
- z jednolitym panelem tytułowym,

**2. Piktogramy**

**3. Tablice boczne**

**4. Tablice podwieszane**

**5. Tablice naścienne**

NEXT .....	3-4
COLOUR .....	5-6
POINT .....	7-8
DYSTANS .....	9-10
SIMPLE .....	11-12
Tabliczki specjalne .....	13-14
Tablice zbiorcze i etażowe .....	15-16
Pylony .....	17-22

# System NEXT

Tabliczki i tablice **proste i estetyczne**, dzięki czemu nadają się do wykorzystania w różnych pomieszczeniach. Ich główną zaletą jest **możliwość zamieszczania informacji w panelach aluminiowych o wysokościach 37 mm lub 20 mm**. Posiadają możliwość zamieszczenia panelu tytułowego o dowolnym formacie, z informacją stałą. Może być on **wykonany z laminatu grawerskiego lub innego materiału oklejonego kolorową folią**. Ilość zamieszczonych paneli może być dostosowana do potrzeb. Treść umieszczona w panelach może być w łatwy sposób wymieniana – drukowana na papierze umieszczonym za folią ochronną.

Tabliczki z wymiennymi panelami

<b>1</b>	<b>Informacja miejsca</b> (nazwa pomieszczenia)
	Imię Nazwisko
	Imię Nazwisko

Tabliczki z indywidualnym nagłówkiem i wymiennymi panelami

<b>2</b>	<b>Informacja miejsca</b> (nazwa pomieszczenia)
	Funkcja pomieszczenia, godziny otwarcia itp.
	Imię Nazwisko

Tabliczki z jednolitym wypełnieniem

<b>3</b>	<b>Treść dowolna</b> (informacja miejsca, informacja kierunkowa, dowolna grafika, piktogram itp.)
----------	---

Tablice boczne

<b>4</b>	<b>Treść dowolna</b> (informacja miejsca, informacja kierunkowa, dowolna grafika, piktogram itp.)
----------	---

Tablice naścienne



<b>5</b>	<b>Informacja miejsca</b> <b>Informacja kierunkowa</b>
----------	---

Tablice podwieszane

<b>6</b>	<b>Informacja miejsca</b> <b>Informacja kierunkowa</b>
----------	---

**3**

www.omegasystem.pl  
biuro@omegasystem.pl  
tel./fax: +48 32 251 28 03



# System COLOUR

Główną cechą jest zastosowanie **różnokolorowych zaślepek** z tworzywa. Umożliwia to dopasowanie oznakowania do wnętrza lub nadania im cech zgodnych z charakterem pomieszczeń, które opisują. Dzięki zastosowaniu różnych kolorów zaślepek w prosty sposób można wyróżnić działy, sektory, piętra i tym samym ułatwić orientację w budynku. **W tabliczkach COLOUR stosowane są panele informacyjne jak w tabliczkach NEXT, dlatego zachowują one pełną funkcjonalność systemu NEXT.**

Tabliczki z wymiennymi panelami

**1**

<b>Informacja miejsca</b> (nazwa pomieszczenia)
Imię Nazwisko
Imię Nazwisko

Tabliczki z indywidualnym nagłówkiem i wymiennymi panelami

**2**

<b>Informacja miejsca</b> (nazwa pomieszczenia)
Funkcja pomieszczenia, godziny otwarcia itp.
Imię Nazwisko

Tabliczki z jednolitym wypełnieniem

**3**

<b>Treść dowolna</b> (informacja miejsca, informacja kierunkowa, dowolna grafika, piktogram itp.)
---

Tablice boczne

**4**

<b>Treść dowolna</b> (informacja miejsca, informacja kierunkowa, dowolna grafika, piktogram itp.)
---

Tablice naścienne

**5**

<b>Informacja miejsca</b> <b>Informacja kierunkowa</b>
---

Tablice podwieszane

**6**

<b>Informacja miejsca</b> <b>Informacja kierunkowa</b>
---

**1**

**10 Administracja**

Beata Kwiatkowska  
Agnieszka Jaworska  
Marcin Kowal  
Mariusz Adamowski

**2**

**Oddział ogólny**

**Pokój zabiegowy**

przerwa od 12<sup>00</sup> do 13<sup>00</sup>

**3**

**Pomieszczenie gospodarcze**

**4**

**Laboratorium**

**5**

**Rejestracja →**

**6**

**Izba przyjęć →**  
**Oddział Ratunkowy**

# System POINT

**Tabliczki łukowe.** Informacje drukowane są na papierze, umieszczonym za folią ochronną lub drukowane na folii samoprzylepnej. Cechą charakterystyczną jest zastosowanie **różnokolorowych zaślepek** z tworzywa.

Tabliczki z wymienną informacją

1

## Treść dowolna

(informacja miejsca, informacja kierunkowa, dowolna grafika, piktogram itp.)

Tablice boczne

2

## Treść dowolna

(informacja miejsca, informacja kierunkowa, dowolna grafika, piktogram itp.)

Tablice naścienne

3

Informacja miejsca  
Informacja kierunkowa

Tablice podwieszane

4

Informacja miejsca  
Informacja kierunkowa

7

www.omegasystem.pl  
biuro@omegasystem.pl  
tel./fax: +48 32 251 28 03



1

201

Sala multimedialna



Szatnia





3



Sala konferencyjna



Sala kon



Sala konfer

2



Informacja

4







Restauracja    Kawiarnia    Toalety    Parking




Parking







Restauracja    Kawiarnia    Toalety    Parking




Restauracja    Kawiarnia

# System DYSTANS

Tablice i tabliczki **na dystansach, wykonane ze szkła lub pleksiglasu**. Tabliczki produkowane w kształcie klasycznym – prostokątnym lub w dowolnym kształcie, zaprojektowanym stosownie do charakteru pomieszczeń. Informacje mogą być **drukowane na folii, papierze** lub w sposób trwały **grawerowane na laminatach** kolorystycznie dobranych i umieszczonych na transparentnym tle. Tabliczki mogą być wykonane w unikalnej dwu lub kilkuwarstwowej formie dla uzyskania atrakcyjnego, przestrzennego efektu.

Tabliczki dwuwarstwowe –  
– prostokątne

1

## Treść dowolna

(informacja miejsca, informacja kierunkowa, dowolna grafika, piktogram itp.)

widok z przodu

widok z boku

Tabliczki dwuwarstwowe –  
– dowolny kształt

2

## Treść dowolna

(informacja miejsca, informacja kierunkowa, dowolna grafika, piktogram itp.)

widok z przodu

widok z boku

9

www.omegasystem.pl  
biuro@omegasystem.pl  
tel./fax: +48 32 251 28 03

1



2



# System SIMPLE

Tabliczki i tablice wykonane z **laminatów grawerskich**. Prosta, estetyczna forma, duży wybór materiałów i kolorystyki. Kształty i formy graficzne tabliczek są nieograniczone i zależą jedynie od inwencji projektanta.

Tabliczki z laminatów -  
- prostokątne (dowolny wymiar)

Tabliczki z laminatów -  
- dowolny kształt

Przykładowa kolorystyka

1

## Treść dowolna

(informacja miejsca,  
informacja kierunkowa,  
dowolna grafika,  
piktogram itp.)


2

## Treść dowolna


(informacja miejsca,  
informacja kierunkowa,  
dowolna grafika,  
piktogram itp.)



1



2




# Tabliczki SPECJALNE

## Tabliczki specjalne:

- z suwakiem wolne/zajęte,
- tabliczki BHP,
- na biurko,
- z informacją dla niewidomych,
- numerki na drzwi.


Tabliczki z suwakiem  
wolne/zajęte



Numerki na drzwi



Tabliczki BHP



Tabliczki na biurko



Tabliczki z informacją  
dla niewidomych





# Tablice ZBIORCZE i ETAŻOWE

Tablica zbiorcza - **główna**, z możliwością wymiany pojedynczych paneli. Przeznaczona do prezentacji dużej ilości informacji. Najczęściej montowana wewnątrz budynku, przy głównym wejściu.

Tablica zbiorcza - **etażowa**, z możliwością wymiany pojedynczych paneli. Przeznaczona do prezentacji mniejszej ilości informacji. Najczęściej montowana wewnątrz budynku, na piętrach.

Tablica zbiorcza

1

## Informacja miejsca

Informacje dot.  
poszczególnych  
pomieszczeń

np.: nazwa, numer, piętro

## Informacja miejsca

Informacje dot.  
poszczególnych  
pomieszczeń

np.: nazwa, numer, piętro

2

## Informacja miejsca

Informacje dot. poszczególnych  
pomieszczeń na każdym z pięter

np.: nazwa, numer



1

### Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyna Pracy Sp. z o.o.

poziom

0

- 07 Prezes Zarządu – Kierownik zakładu
- Rejestracja 1
- 08 Pracownia RTG
- 09 Księgowość
- 10 Poradnia medycyny pracy
- 11 Poradnie dermatologiczna
- 12 Poradnia kardiologiczna
- Rejestracja 2

poziom

1

- 113 Poradnia otolaryngologiczna
- 114 Poradnia psychologiczna
- 115 Poradnia medycyny pracy
- 116 Poradnia neurologiczna
- 117 Gabinet zabiegowy
- 118 Poradnia chirurgiczna

PARTY		PISZCZAC		PISZCZAC	
1	11	11	11	11	11
2	12	12	12	12	12
3	13	13	13	13	13
4	14	14	14	14	14
5	15	15	15	15	15
6	16	16	16	16	16
7	17	17	17	17	17
8	18	18	18	18	18
9	19	19	19	19	19
10	20	20	20	20	20
11	21	21	21	21	21
12	22	22	22	22	22
13	23	23	23	23	23
14	24	24	24	24	24
15	25	25	25	25	25
16	26	26	26	26	26
17	27	27	27	27	27
18	28	28	28	28	28
19	29	29	29	29	29
20	30	30	30	30	30
21	31	31	31	31	31
22	32	32	32	32	32
23	33	33	33	33	33
24	34	34	34	34	34
25	35	35	35	35	35
26	36	36	36	36	36
27	37	37	37	37	37
28	38	38	38	38	38
29	39	39	39	39	39
30	40	40	40	40	40
31	41	41	41	41	41
32	42	42	42	42	42
33	43	43	43	43	43
34	44	44	44	44	44
35	45	45	45	45	45
36	46	46	46	46	46
37	47	47	47	47	47
38	48	48	48	48	48
39	49	49	49	49	49
40	50	50	50	50	50

Urząd Gminy PISZCZAC	
Pracownia - nowy budynek	Piętro - stary budynek
1	23
2	24
3	25
4	26
5	27
6	28
7	29
8	30
9	31
10	32-34
11	35
12	36
13	37
14	38
15	39
16	40
17	41
18	42
19	43
20	44
21	45
22	46
23	47
24	48
25	49
26	50

2

### Dział Administracji

4

piętro

- Kierownik działu 04
- Kadry 05
- Sekretariat 06
- 07 Administracja
- 08 Kasa
- 10 Informatyka

Administracji 4

- Kierownik działu 04
- Kadry 05
- Sekretariat 06

07 Administracja

08 Kasa

10 Informatyka

### Dział Administracji

4

piętro

- Kierownik działu 04
- Kadry 05
- Sekretariat 06

2	Place
3	Księgowość, F
4	Skarbnik Gm
5	Stanowisko d/
6	Przewodniczą
11-14	Geodezja, Gosp
	Oświata
	Urząd Stanu Cw

Zakład Opieki Zdrowotnej  
Medycyna Pracy Sp. z o.o.

poziom

- 07 Prezes Zarządu – Kierownik zakładu
- Rejestracja 1
- 08 Pracownia RTG
- 09 Księgowość
- 10 Poradnia medycyny pracy
- 11 Poradnie dermatologiczna
- 12 Poradnia kardiologiczna

Srodowiskowe
Zakład Biofizyk
Zakład Biosynt
Gabinety Lekars
Zakład Biologii i
Pracownia Sekw
Pracownia Antyn
biochemii

# PYLONY OVAL LINE

Pylony reklamowe to doskonały, a zarazem **nowoczesny** nośnik reklamy. Ze względu na duże gabaryty **świetnie przyciągają uwagę** potencjalnego klienta. Dwustronne pylony Omega OVAL Line idealnie nadają się do zewnętrznej ekspozycji. **Wykonane są z owalnych profili aluminiowych, z mocną wewnętrzną konstrukcją stalową. Front pylonu jest płaski.** Reklama może być podświetlona od zewnątrz lub od wewnątrz. Solidne wykonanie pylonów oraz wysokiej jakości materiały są gwarancją ich trwałości.

OVAL Line

widok z boku

OVAL Line –na nogach

widok z boku

widok z góry (1, 2)

1

## Treść dowolna

(informacja miejsca, informacja kierunkowa, dowolna grafika, itp.  
podświetlona od wewnątrz lub oświetlenie zewnętrzne

2

## Treść dowolna

(informacja miejsca, informacja kierunkowa, dowolna grafika, itp.  
podświetlona od wewnątrz lub oświetlenie zewnętrzne

# Realizacje



# PYLONY

SEMI OVAL LINE

Pylony reklamowe to doskonały, a zarazem **nowoczesny** nośnik reklamy. Ze względu na duże gabaryty świetnie **przyciągają uwagę potencjalnego klienta**. Dwustronne pylony Semi OVAL Line idealnie nadają się na zewnątrz jak i do wewnątrz budynków. **Wykonane są z półeliptycznych profili aluminiowych, z mocną wewnętrzną konstrukcją stalową. Front pylonu jest wypukły.** Zastosowany profil umożliwia stworzenie pylonu **o różnej głębokości**. Reklama może być podświetlona od zewnątrz lub od wewnątrz. Solidne wykonanie pylonów oraz wysokiej jakości materiały są gwarancją ich trwałości.

Semi Oval Line – wąski

widok z boku

1

## Treść dowolna

(informacja miejsca, informacja kierunkowa, dowolna grafika, itp. podświetlona od wewnątrz lub oświetlenie zewnętrzne)




Semi Oval Line – szeroki

widok z boku

2

## Treść dowolna

(informacja miejsca, informacja kierunkowa, dowolna grafika, itp. podświetlona od wewnątrz lub oświetlenie zewnętrzne)



widok z góry (1)



widok z góry (2)





# PYLONY SLIM LINE

Pylony reklamowe to doskonały, a zarazem **nowoczesny** nośnik reklamy. Ze względu na duże gabaryty świetnie **przyciągają uwagę potencjalnego klienta**. Pylony SLIM Line idealnie nadają się na zewnątrz jak i do wewnątrz budynków. Wykonywane są w wersji jedno lub dwustronnej, z typowych profil gablotowych. Prosty i estetyczny, a przy tym **uniwersalny kształt profilu oraz wysokiej jakości materiały gwarantują funkcjonalność i trwałość konstrukcji**. Reklama może być podświetlona od zewnątrz lub od wewnątrz.

Slim Line – jednostronny widok z boku

1

## Treść dowolna

(informacja miejsca, informacja kierunkowa, dowolna grafika, itp. podświetlona od wewnątrz lub oświetlenie zewnętrzne)



Slim Line – dwustronny widok z boku

2

## Treść dowolna

(informacja miejsca, informacja kierunkowa, dowolna grafika, itp. podświetlona od wewnątrz lub oświetlenie zewnętrzne)




widok z góry (1)



widok z góry (2)







[www.omegasystem.pl](http://www.omegasystem.pl)

[biuro@omegasystem.pl](mailto:biuro@omegasystem.pl)

tel./fax: +48 32 251 28 03

